

Паспорт Безпеки

STIHL Multispray /
STIHL Мультиспрей

0730 411 7000 /
0730 411 7003

Дата перегляду: 20.07.2012 Дата друку: 09.08.2012

Сторінка 1 із 5

1. Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства

Ідентифікація речовини/суміші

STIHL Multispray / STIHL Мультиспрей 0730 411 7000 / 0730 411 7003
[20.07.2012]

Використання речовини/суміші

Засіб для видалення іржі, мастильний засіб, захист від корозії,
контактний спрей для машин та механізмів

Найменування підприємства

Компанія : TOV ANDREAS STIHL UKRAINE
Адреса : Antonova Str., 10; Kiewskaja oblast
Місто : UK-08130 Tschaiky, UKRAINE
Електронна адреса : info@stihl.ua

2. Ідентифікація факторів ризику

Класифікація : Показник небезпеки : Надзвичайно займистий
R- фрази (попередження про ризики):
Надзвичайно займистий.
Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або
розтріскування.

3. Склад / дані про інгредієнти

Хімічна характеристика : (Суміш)

Аерозоль, містить: Стиснутий газ, мастильні присадки і захист від
іржі, вуглеводні, мінеральне масло.
Стиснутий газ : пропан / бутан

Небезпечні компоненти

Хімічна назва	Номер CAS	Номер ЄС	Символи	R- фрази	Кількість
Базове масло, без специфікації	64742-55-8	265-158-7	Xn	65	< 50 %
Керосин, без специфікації	64742-47-8	265-149-8	Xn	65-66	< 30 %
Пропан	74-98-6	200-827-9	F+	12	< 10 %
n-бутан	106-97-8	203-448-7	F+	12	< 10 %
Ізобутан	75-28-5	200-857-2	F+	12	< 5 %

Повний текст фраз ризику, згаданих у цьому Розділі, дивіться у Розділі 16.

4. Заходи першої медичної допомоги

Загальна порада : Забруднений та промоклий зняти негайно.
При вдиханні : Вийти до свіжого повітря.
При контакті зі шкірою : При контакті зі шкірою негайно промити великою кількістю води та
мила. Промити достатньою кількістю води.
При контакті з очима : При контакті з очима ретельно промити великою кількістю води.
При заковтуванні : Не допускати блювання. Негайно викликати лікаря.



Паспорт Безпеки

STIHL Multispray /	0730 411 7000 /
STIHL Мультиспрей	0730 411 7003
Дата перегляду: 20.07.2012 Дата друку: 09.08.2012	
Сторінка 2 із 5	

5. Протипожежні заходи

- Відповідні пожежогасильні засоби : Диоксид вуглецю (CO₂), піна, вогнегасний порошок, струмінь води.
- Спеціальне захисне обладнання для пожежників : У випадку пожежі використовувати захисний засіб автономного дихання.

6. Заходи при аварійному викиді

- Екологічні запобіжні заходи: Виключити потрапляння до поверхневих вод або каналізації. Уникати забруднення матеріалом ґрунтових вод. Уникати потрапляння до підґрунтя.
- Методи очищення : Збирати за допомогою вологоутримуючого матеріалу (наприклад, піску, силікагелю, речовин, що зв'язують кислоти, універсальних зв'язуючих засобів).

7. Поводження і зберігання

Поводження

- Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Використовувати у місцях з достатньою вентиляцією. Не допускати вдихання аерозолю.
- Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху : Уникати розташування поряд з джерелами вогню, Не курити. Під час обробки відбувається вивільнення летючих займистих компонентів.

Зберігання

- Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей : Необхідно дотримуватися офіційних розпоряджень щодо зберігання контейнерів зі стиснутим газом. Забезпечити наявність герметичної підлоги, стійкої до дії розчинних засобів.
- Порада щодо спільного зберігання : Забороняється зберігання поруч з продуктами харчування.
- Додаткова інформація про умови зберігання : Зберігати у місцях з достатньою вентиляцією.
Рекомендована температура зберігання: 20 °C
Зберігати у прохолодному місці.
Нагрівання призводить до підвищення тиску. Небезпека розриву !
- Вологе повітря та вода (D) : 2B

8. Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист

Граничні показники дії

Заходи зменшення впливу

- Захисні і гігієнічні заходи : Перед перервами та після роботи необхідно вимити руки.
- Захист дихальних шляхів : Використовувати у приміщеннях з достатньою вентиляцією.
- Захист шкіри : Засоби персонального захисту: Не потрібно.

9. Фізико-хімічні властивості

Загальна порада

- Фізичний стан : аерозоль
- Колір : коричневий

Паспорт Безпеки

STIHL Multispray /
STIHL Мультиспрей

0730 411 7000 /
0730 411 7003

Дата перегляду: 20.07.2012 Дата друку: 09.08.2012

Сторінка 3 із 5

Запах : характерний

Важлива інформація з техніки безпеки та охорони довкілля

рН (при 20 °C)	:	н.з.	Метод випробування 10 g/l Вода
Змінення фізичного стану			
Температура кипіння	:	180 - 240°C	
Температура спалаху	:	78 °C	DIN 51758
Густина (при 20 °C)	:	0,84 - 0,85 g/cm³	
Розчинність у воді (при 20 °C)	:	нерозчинна	
Час витікання (при 20 °C)	:	10 - 14 sec	DIN EN ISO 2431/4mm

Інша інформація

Усі дані цього розділу наведено для діючої речовини.

10. Стійкість та реакційна здатність

Матеріали, яких треба уникати

Жодних вимог при дотриманні належних умов користування.

Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розпаду невідомі.

11. Токсикологічні дані

Загальні зауваження : Для самого продукту дані відсутні.

12. Екологічні дані

Загальні зауваження

Для самого продукту дані відсутні.
Виключити потрапляння до навколишнього середовища.

13. Розгляд питань з утилізації

Утилізація	:	Можлива утилізація з дотриманням вимог місцевих офіційних розпоряджень або спалювання у відповідних установках.
Код утилізації відходів продукт	:	150110 WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances
Код утилізації сміття - забруднена упаковка	:	150110 WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

14. Інформація з транспортування

Паспорт БезпекиSTIHL Multispray /
STIHL Мультиспрей

0730 411 7000 /

0730 411 7003

Дата перегляду: 20.07.2012 Дата друку: 09.08.2012

Сторінка 4 із 5

Наземний транспорт (ADR/RID)

ООН № : 1950
ADR/RID-Клас : 2
Класифікаційний код : 5 F
Попереджувальна
табличка
Етикетки : 2.1
Пакувальна група : -
Обмежена кількість : LQ2
Описання товару : Контейнери зі стиснутим газом, займисте
Інша додаткова інформація: Категорія транспортування: 2
(Наземний транспорт) Код обмеження транспортування через тунелі: D

Морський транспорт

ООН № : 1950
IMDG-Клас : 2.1
Морський забрудник : -
Етикетки : 2.1
IMDG-Пакувальна група : -
EmS : F-D,S-U
Описання товару : Аерозолі

Повітряний транспорт

UN/ID № : 1950
ICAO/IATA-DGR : 2.1
Етикетки : 2.1
ICAO-Пакувальна група : -
Описання товару : Аерозолі, займисті

15. Регуляторна інформація**Маркування**

Показник небезпеки : F+ - Надзвичайно займистий



F+ - Надзвичайно займистий

R- фрази (попередження про ризики)	: 12 66	Надзвичайно займистий. Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.
S-фрази (попередження про заходи безпеки)	: 02 23 51 46	Тримати подалі від дітей. Не вдихати аерозоль. Використовувати тільки у добре провітрюваних приміщеннях. У випадку проковтування негайно звернутися до лікаря і показати етикетку.



Паспорт Безпеки

STIHL Multispray /
STIHL Мультиспрей

0730 411 7000 /
0730 411 7003

Дата перегляду: 20.07.2012 Дата друку: 09.08.2012

Сторінка 5 із 5

Особливе маркування для : Без достатньої вентиляції можливе утворення вибухонебезпечних певних препаратів сумішей.

Ємкість знаходиться під тиском. Захищати від сонячного випромінювання і температур понад температура 50}. Не відкривати з застосуванням сили і також не спалювати після використання. Не розпилювати на відкрите полум'я або білосжаровий матеріал. Тримати подалі від джерел займання - Не палити. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Рекомендація щодо : Продукт класифікується й маркірується згідно з директивами ЄС або позначення відповідними національними законами.

Національна регуляторна інформація

Додаткові вказівки : TA Luft: Містить органічні речовини - 5.2.5.

16. Інша інформація

Повний текст фраз ризику, : 12	Надзвичайно займистий.
на які посиляються в 65	Шкідливо: може викликати ураження легень при заковтуванні.
Розділах 2 і 3 66	Багаторазова дія може викликати висушування шкіри або розтріскування.

Інша додаткова інформація: Дані ґрунтуються на актуальному стані наших знань, але вони не є гарантією властивостей продуктів і не являють собою основ для договірних правових відносин. Використовувати продукт виключно у відповідності до сфери призначення, визначеної у технічній пам'ятці або інструкції з обробки. Існуючих законів та положень одержувач нашої продукції має дотримуватися під власну відповідальність.

н.з. = не застосовується

н.в. = не визначено