

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

## Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

- **1.1 Madde/Karışım kimliği**
- **Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrzweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**
- **Mal numarası: 0781 120 1109, 0781 120 1110, 0781 120 1021, 0781 120 1027**
- **1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**  
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Maddenin Kullanımı / Hazırlanması**  
Budama makası ve elektrikli bıçkı makinası için çok amaçlı yağ.
- **1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**
- **Üretici / Teslimatı yapan:**  
ANDREAS STIHL AG & Co.KG  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen  
Tel: +49(0)7151-26-3237  
Fax: +49(0)7151-26-8-3237  
Email: info@stihl.com
- **Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:**  
Produktmanagement Forsttechnik  
Tel: +49(0)7151-26-3237  
Fax: +49(0)7151-26-83237
- **1.4 Acil durum telefon numarası**  
Giftnotruf Berlin +49 30 30686 790  
Nakil hakkında bilgiler: Tel.: +49-621-60-43333 Fax: +49-621-60-92664

## Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması

- **2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması**
- **Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008**



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

- **2.2 Etiket unsurları**
- **Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme**  
Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
- **Zararlılık İşaretleri**



GHS07

- **Uyarı Kelimesi Dikkat**

(Devamı sayfa 2 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrzweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 1 'nin devamı)

**Zararlılık İfadesi**

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

**Önlem İfadesi**

P101

Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P280

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P264

Elleçlemeden sonra ile iyice yıkayın.

P305+P351+P338 **GÖZ İLE TEMASI HALİNDE:** Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

**İçeriğin 125 ml'yi geçmediği ambalajların etiketlenmesi****Zararlılık İşaretleri**

GHS07

**Uyarı Kelimesi Dikkat****Zararlılık İfadesi kalkmıştır****Önlem İfadesi**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**2.3 Diğer zararlar****PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları****PBT:** Uygulanamaz.**vPvB:** Uygulanamaz.**Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi****3.2 Karışımlar****Tarifi:** Budama makası için mineral yağ bazlı lityum sabunlar.**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 68425-15-0	Dialkylpolysulfid	%5-<10
EINECS: 270-335-7	Aquatic Chronic 4, H413	
CAS: 4259-15-8	Zink-bis-[O,O-bis-(2-ethylhexyl)]-bis-(dithiophosphat)	%1-<5
EINECS: 224-235-5	Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411	

**Ek uyarılar:**İyice rafine edilmiş mineral yağ (IP 348 DMSO Ekstrakt < %3).  
belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız**Bölüm 4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Genel uyarılar:** Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.**Teneffüs ettikten sonra:**

Kazazedeyi temiz havaya çıkararak sakın bir yere bırakınız.

Şikâyetler halinde doktor tedavisini sağlayınız.

(Devamı sayfa 3 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrzweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 2 'nin devamı)

- **Cilde temas ettikten sonra:**  
 Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.  
 Ürün, genelde cildi tahriş etmez.  
 Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
- **Gözlere temas ettikten sonra:**  
 Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.
- **Yuttuktan sonra:** Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
- **4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler**  
 Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler**  
 Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

### Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

- **5.1 Yangın söndürücüler**
- **Elverişli söndürücü maddeler:**  
 CO<sub>2</sub>, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınla alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.  
 Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.
- **Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler:** Sıkma su
- **5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**  
 Aşırı ısınma ya da yangın hallerinde zehirli gazlar oluşturabilir.  
 Bir yangında şu maddeler oluşabilir:  
 Karbon monoksit (CO)  
 Kükürt dioksit (SO<sub>2</sub>)
- **5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**
- **Özel koruyucu teçhizat:** Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
- **Diğer bilgiler**  
 Tehlike altında olan hazneleri, su püskürterek serin tutunuz.  
 Yangın artıkları ve içinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyu resmi makamların talimatnameleri gereğince tasfiye edilmelidir.

### Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

- **6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**  
 Yeterli havalandırma sağlayınız.  
 Göz ve tenle temastan sakınılmalıdır.  
 Akmış olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır.
- **6.2 Çevresel önlemler**  
 Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz.  
 Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
- **6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller** Mekanik olarak toplayınız.
- **6.4 Diğer bölümlere atıflar**  
 Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.  
 Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.  
 Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

TR  
 (Devamı sayfa 4 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 3 'nın devamı)

### Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

- **7.1 Güvenli elleçleme için önlemler**  
Göz ve tenle temasından kaçınılır.  
Usulüne uygun kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekmez.
- **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:**  
Buharlar havayla patlayabilen bir karışım oluşturabilirler.
- **7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**
- **Depolama:**
- **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Yalnızca zarar görmemiş orijinal kutuları depo ediniz.
- **Birarada depolama ile ilgili uyarılar:** Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**  
Dondan koruyunuz.  
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
- **Depolama sınıfı:** 11
- **7.3 Belirli son kullanımlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

### Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

- **Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler:** Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
- **8.1 Kontrol parametreleri**
- **Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:**  
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

- **DNEL-değerleri**

**4259-15-8 Zink-bis-[O,O-bis-(2-ethylhexyl)]-bis-(dithiophosphat)**

Nefesle	Arbeiter - Langzeit - Lokale Effekte	6,6 mg/m <sup>3</sup> (ECHA)
---------	--------------------------------------	------------------------------

- **Ek uyarılar:** Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
- **8.2 Maruz kalma kontrolleri**
- **Kişisel koruyucu teçhizat:**
- **Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**  
Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
- **Nefes koruyucu önlemler:** Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.
- **Elleri koruyucu:**  
Yağa dayanıklı eldivenler  
Uzun süreli ya da tekrarlanan cilde temas durumunda, ürünle temas eden cilt yüzeyi için koruma kremi kullanınız.  
Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.  
Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün / hazırlanmış madde / kimyasal karışım için lüzum olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.  
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.
- **Eldiven malzemesi**  
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

(Devamı sayfa 5 'da)

## Güvenlik bilgi formu

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 4 'nın devamı)

- **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi**  
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.
- **Azami 15 dakika süreli devamlı temas olması halinde aşağıdaki malzemelerden imal edilmiş olan eldivenlerin kullanılması uygun olur:**  
Nitril kauçuk
- **Gözleri koruyucu:** Gerekli değildir.
- **Vücut koruyucu:** Koruyucu iş giyimi

### Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

- **9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**
- Genel bilgiler
- Görünüm
 

· <b>Biçim:</b>	Macun gibi
· <b>Renk:</b>	Açık kahverengi
· <b>Koku:</b>	Karakteristik
- **pH - değeri 20 °C'de:** n.a.
- **Durum değişikliği**

· <b>Erime ısısı / Erime ısı alanı:</b>	>190 °C
· <b>Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:</b>	> 250 °C
- **Alev alma ısısı:** > 200 °C
- **Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:** Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
- **Patlama tehlikesi:** Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
- **Yoğunluk 20 °C'de:** 0.94 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
- **Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla:** Karıştırılmaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir.
- **9.2 Diğer bilgiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

### Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

- **10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.2 Kimyasal kararlılık**
- **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:**  
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Zararlı tepkime olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.
- **10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Kaçınılması gereken maddeler** Kuvvetli oksidanlarla temastan sakınılmalıdır.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışmada oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.

### Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

- **11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi**
- **Akut toksik** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Asli tahriş edici etkisi:**
- **Cilt aşınması/tahrişi** Sık ve sürekli deri teması derinin etkilenmesine yol açabilir.

(Devamı sayfa 6 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrzweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 5 'nın devamı)

- **Ciddi göz hasarları/tahrişi**  
Ciddi göz tahrişine yol açar.
- **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:**
- **CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)**
- **Eşey hücre mutajenitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Kanserojenite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Üreme toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma**  
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Aspirasyon zararı** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

### Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

- **12.1 Toksisite**
- **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Diğer uyarılar:**  
Ürünün dayanıklılığı ve bunun yanı sıra suda az çözünürlüğü nedeniyle biyolojik kullanılabilirliği olası değildir.
- **12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Diğer ekolojik uyarılar:**
- **Genel uyarılar:**  
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir  
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
- **PBT:** Uygulanamaz.
- **vPvB:** Uygulanamaz.
- **12.6 Diğer olumsuz etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

### Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

- **13.1 Atık işleme yöntemleri**
- **Tavsiye:**  
Ürün uygun ve öngörülen tesislerde yeniden işlenebilir. Gerekli durumlarda atığın özel atık olarak muameleye tabi tutulması gerekir.  
Ürünün tahmini kullanımı nedeniyle belirtilen atık anahtarları tavsiye amaçlıdır.
- **Temizlenmemiş ambalajlar:**
- **Tavsiye:**  
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.  
Ambalaj temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir ya da madde olarak değerlendirilebilir.

TR

(Devamı sayfa 7 'da)



**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 6 'nın devamı)

### Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri

· <b>14.1 UN numarası</b> · <b>ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA</b>	kalkmıştır
· <b>14.2 Uygun UN taşımacılık adı</b> · <b>ADR/RID/ADN</b> · <b>ADN, IMDG, IATA</b>	kalkmıştır kalkmıştır
· <b>14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b> · <b>ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA</b> · <b>sınıfı</b>	kalkmıştır
· <b>14.4 Ambalajlama grubu</b> · <b>ADR,RID,ADN, IMDG, IATA</b>	kalkmıştır
· <b>14.5 Çevresel zararlar</b> · <b>Marine pollutant:</b>	Hayır
· <b>14.6 Kullanıcı için özel önlemler</b>	Uygulanamaz.
· <b>14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık</b>	Uygulanamaz.
· <b>Nakliyat/diğer bilgiler:</b>	Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil.
· <b>UN "Model Düzenleme":</b>	kalkmıştır

### Bölüm 15: Mevzuat bilgileri

- **15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**  
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi:** Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

### Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

- **Önemli terkipleri**  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.  
H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
- **Veri pusulasını düzenleyen bölüm:**  
Güvenlik veri kağıtları Dr. Rhein Beratungs- und Prüfgesellschaft mbH Çevre Hukuğu Bürosu (Tel.: +49-(0)5066-900990) ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır.
- **Kısaltmalar ve:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(Devamı sayfa 8 'da)

**Güvenlik bilgi formu**  
**13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve**  
**Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara**  
**İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik "**  
**hükümlerine uygun düzenlenmiştir.**

Baskı tarihi: 30.11.2015

Yeniden düzenleme tarihi: 30.11.2015

**Ticari adı: STIHL Multilub**  
**Mehrweckfett für Heckenscheren und Elektrosägengetriebe**

(Sayfa 7 'nin devamı)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2  
Aquatic Chronic 2: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 2  
Aquatic Chronic 4: Sucul ortam için zararlı, Uzun süreli sucul zararlılık, Kategori 4

TR